



**PEUGEOT**

# ***Nuevo TRAVELLER***



**PEUGEOT**

**GAMA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Vigente desde 28 de octubre 2020

## Montée en gamme

### Elementos en común en los Traveller

- Pack look: pintura íntegra, luces diurnas LED y faros antiniebla
- Guarnecido completo habitáculo molduras decorativas e insonorización optimizada
- Portón trasero acristalado con función deshielo y limpialuneta

### VP «Business»

### VP «particulares»

#### Business VIP

**Común  
Business  
/Familia**

- Guarnecido cuero y decorado aluminio cepillado
- Asientos delanteros eléctricos, térmicos y con función masaje
- Clim auto trizona con grupo independiente trasero y difusión suave (excepto Compact)
- Puerta(s) lateral(es) motorizada(s) Manos Libres
- Head Up Display
- Llantas de aleación de 17"
- Lunas traseras extratintadas
- Faros de xenón
- Sensores de marcha atrás
- Navegación conectada y BTA

**Allure**

#### Específico Business:

- 4 butacas individuales en configuración salón → 6 plazas (hasta 7 plazas)

#### Específico Familia:

- Banquetas 3 plazas 2/3-1/3 en las filas 2 y 3 → hasta 8 pl.
- Techo acristalado panorámico con iluminación ambiental

#### Business

**Común  
Business/Familia**

- Radio Color conectada con pantalla táctil de 17,78cm (7") y Mirror Screen

**Active**


#### Específico Business:

- Asientos fijos sobre estructura con suelo de plástico TPO (alfombrillas más amplias disponibles en accesorios)
- Banqueta de acompañante de 2 plazas
- Climatización delantera manual
- Ruedas de 17" con embellecedores full cover

#### Específico Familia:

- Asientos sobre raíles con suelo moqueta
- Asiento acompañante individual en la 1ª fila → hasta 8 pl.
- Asientos primera fila calefactables
- Llanta aluminio de 17"
- Espejo para niños, bandejas avión en los respaldos de la 1ª fila, cortinas parasol en la 2ª fila, red de maletero



Equipamientos y opciones							
PEUGEOT  -TRAVELLER	Código	Descripción	e-Traveller BUSINESS Compact	e-Traveller BUSINESS Standard	e-Traveller ACTIVE Standard	e-Traveller ALLURE Standard	e-Traveller Business Long
<b>Siluetas</b>							
Combi			●	●	●	●	●
<b>Motores y cajas de cambios</b>							
Motor eléctrico 100kW Batería 50kWh			●	●			●
Motor eléctrico 100kW Batería 75kWh				●	●	●	●
<b>Equipamiento eléctrico</b>							
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02		●	●	●	●	●
Cargador integrado 11kW Trifásico	LZ04		○	○	○	○	○
Cable standard E/F Modo 2 BA	NG39		●	●	●	●	●
Cable de alimentación reforzado "Green Up" modo 2, 3,2 kW (6m)	NG40		○	○	○	○	○
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7502		○	○	○	○	○
<b>Climatización</b>							
Refrigeración adicional trasera	NR02			○	●	●	○
Climatizador manual	RE01		●	●			●
Climatizador automático	RE07		○	○	●	●	○
<b>Audio y comunicación</b>							
Toma de accesorios (12V)	ES05/6		●	●	●	●	●
Toma 220V (max 150W)	ES12					●	
Regulador y limitador de velocidad	RG03		●	●	●	●	●
Navegación conectada 3D	WLX7	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Incluye radares (3 años)	○	○	○	●	○
Peugeot Connect	YR07	Connect SOS (e-call), Connect NAV	●	●	●	●	●
Pantalla táctil de 7" (Radio digital, USB, Bluetooth)	WLX9	Incluye Mirror Screen: Apple Carplay y Android Auto	●	●	●	●	●
<b>Ayudas a la conducción</b>							
Detector de obstáculos trasero	UB01		●	●	●	●	●
Pack visio Park	UB07	Ayuda al estacionamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera, sistema de vigilancia de ángulo muerto	○	○	○	●	○
Head Up Display	YB01		○	○	○	●	○
Freno de mano eléctrico	FH05		●	●	●	●	●
<b>Seguridad</b>							
Alarma volumétrica y perimétrica	AB08		○	○	○	○	○
Avisor de cansancio	E801		●	●	●	●	●
Airbag laterales	NF10		●	●	●	●	●
Airbag pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●	●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		○	○	○	○	○
Airbag laterales + Airbag de Cortinillas	NF04		○	○	○	○	○
ESP con ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●	●	●
<b>Asientos</b>							
Asientos delanteros calefactables	NA01		○	○	●	●	○
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable	●	●			●
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAO	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y asiento pasajero con respaldo replegable	○	○	●		○
Asiento conductor y asiento pasajero individual electricos	WAAP	Asiento conductor y pasajero con reglaje en altura y lumbar				●	
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 replegable en bandeja y vertical / Fila 3 banqueta monobloque			●				
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical				●			●
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical							
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja		Sobre railes			●	●	
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja							
Fila 2: Banqueta 2/3 1/3.	AN00		○	○	○	○	○
Fila 3: sin asientos							
Fila 2: Asientos VIP individuales de cuero							
Fila 3: Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja	AL35	Sobre railes				○	
Mesa central sobre railes	D701	Sobre railes				○	
<b>Confort / Habitabilidad</b>							
Puertas laterales izquierda y derecha	WZ07		●	●	●	●	●
Apertura de las dos puertas laterales motorizadas	WZ08		○	○	○		○
Puertas laterales motorizadas manos libres	WZ09	Implica acceso arranque manos libres y pack visibilidad	○	○	○	●	○
Elevavanas eléctrico secuencial primera fila	LT03		●	●	●	●	●
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica y limpia	●	●	●	●	●
Portón trasero	WO07	Con luneta térmica practicable y limpia	○	○	○	●	○
Puertas trasera batientes 180° con limpia lunas	WO05		○			○	○
Red separadora de carga	NM01	Valido en segunda y tercera fila				○	
Volante de cuero con mandos integrados	VH04		○	○	○	●	○
Soporte teléfono alimentado	ME09		○	○	○	○	○
Acceso arranque manos libres	YD01		○	○	○	●	○
<b>Visibilidad</b>							
Faros halógenos	LA02		●	●	●	●	●
Faros de Xenón	LA04		○	○	○		○
Faros antiniebla	PR01		●	●	●	●	●
Pack Visibilidad	NB08	Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia	●	●	●	●	●
Techo acristalado	OK01	Conlleva aire en la parte trasera en algunas versiones				●	
Cortinillas laterales en la fila 2	UD03		○	○	○		○
Lunas trasera extra tintadas (A partir de la segunda fila)	VD18			○	○	●	○
<b>Retrovisores exteriores</b>							
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02		●	●	●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●	●	●
<b>Llantas</b>							
Rueda de chapa de 16" con embellecedor completo	ZHCJ		●	●			●
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo	ZHCJ		○	○	●		○
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo + GRIP CONTROL	ZHCM		○	○			○
Llanta de aluminio de 17"	ZHCQ		○	○	○	●	○
Llanta de aluminio de 17" con Grip Control	ZHDA		○	○	○	○	○
Kit antipinchazo	LV02						
<b>Pack Opcionales</b>							
Pack Techno: - Head Up Display - Pack Seguridad - Navegación conectada 3D	J4TX	Regulador y limitador de velocidad activo, active city brake y aviso de riesgo de colisión Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Incluye radares (3 años) Head Up Display	○	○	○		○
Pack Serenidad	LI01	Encendido automático de los faros, cambio automático de las luces cruce/carretera, aviso del cambio involuntario de carril, cámara de reconocimiento de señales de tráfico, regulador de velocidad programable y aviso de cansancio.	○	○	○	○	○
Pack Look	PD22	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla	●	●	●	●	
Pack Look	PD69	Paragolpes delantero, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.					●
Pack seguridad	D403	Alerta de riesgo de colisión + Sistema de frenado de emergencia (AEBS)	○	○	○	○	○
<b>Otros</b>							

## Características técnicas

# TRAVELLER Compact

BlueHDi 120  
C.C Manual S6S 6 Vel.

BlueHDi 145  
C.C Manual S6S 6 Vel.

### Acabado

N Traveller Business  
N Traveller Active

•  
•

•

### Generalidades

#### Tipo de combustible

Gasóleo

Gasóleo

### Motor

Cilindrada en cm<sup>3</sup>

1499

1997

Numero de cilindros / disposicion

4 en línea

4 en línea

Potencia Máxima (KW)

88

106

Potencia máxima (CV Din)

118

142

Normativa de descontaminación

Euro 6

Euro 6

Filtro de Partículas (FAP)

Sí

Sí

### Consumos máximo de la versión según opciones\*

NEDC

Consumo urbano (l / 100km.)

6,4 / 6,5

5,6 / 5,7

Consumo extraurbano (l / 100km.)

4,4 / 4,6

4,8 / 4,9

Consumo mixto (l / 100km.)

5,1 / 5,3

5,1 / 5,2

Emisiones CO<sub>2</sub> (g / km.)

136 / 139

135 / 138

WLTP

Emisiones CO<sub>2</sub> (g / km.) (versión básica)

N/D

N/D

Consumo mixto (versión básica)

N/D

N/D

Emisiones mixto (Bajo/Alto)

N/D

N/D

Consumo mixto (Bajo/Alto)

N/D

N/D

### Prestaciones (conductor solo)

Velocidad máxima (Km/h)

160

185

Aceleración 0-100 Km/h (seg.)

14,3

12,8

Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

35,8

34,5

### Ruedas

Dimensiones neumáticos

225/55 R17

### Transmision

Combi

Caja de Cambios

Manual

Número de velocidades

6 vel

6 vel

### Direccion

Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)

11,8 / 11,3

11,8 / 11,3

### Suspension

Suspensión delantera

Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

Suspension trasera

Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

### Frenos

Sistema de frenos

2 circuitos independientes tipo X

Frenos delanteros

Discos delanteros

Frenos traseros

Discos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

Sí

### Dimensiones (mm.)

Longitud total

4609

4609

Altura en orden de marcha

1892

1905

Altura en orden de marcha con carga util reforzada

/

/

Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspension realzada

/

/

Anchura total (Sin retrovisores)

1920

1920

Distancia entre ejes

2925

2925

Puerta lateral deslizante (ancho x alto)

743 x 1180

743 x 1180

### Capacidades

Número de plazas

5-9

5-9

\* Los consumos y emisiones pueden variar según los opcionales

\*\* Pendiente de validar

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opciones y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

### Traveller Standard

	BlueHDI 120 C.C Manual S65 6 Vel.	BlueHDI 145 cv C.C Manual S65 6 Vel.	BlueHDI 145 cv C.C. Automatica 8 Vel.	BlueHDI 180 cv C.C. Automatica 8 Vel.
<b>Acabado</b>				
N Traveller Business	•	•	•	•
N Traveller Business VIP		•		•
N Traveller Active	•	•	•	•
N Traveller Allure		•		•
<b>Generalidades</b>				
<b>Tipo de combustible</b>				
	Gasóleo	Gasóleo		Gasóleo
<b>Motor</b>				
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1499	1997	1997	1997
Numero de cilindros / disposición	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Potencia Máxima (KW)	88	106	106	130
Potencia máxima (CV Din)	118	142	142	174
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Consumos máximo de la versión según opciones*</b>				
NEDC				
Consumo urbano (l / 100km.)	6,4 / 6,5	5,7 / 6,0	5,5 / 5,8	5,4 / 5,8
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,4 / 4,6	4,9 / 5,1	4,8 / 5,1	4,8 / 5,1
Consumo mixto (l / 100km.)	5,1 / 5,3	5,2 / 5,4	5,0 / 5,3	5,0 / 5,3
Emissiones CO2 (g / km.)	136 / 139	138 / 143	133 / 141	133 / 141
WLTP				
Emissiones CO2 (g / km.) (versión básica)	N/D	N/D	N/D	N/D
Consumo mixto (versión básica)	N/D	N/D	N/D	N/D
Emissiones mixto (Bajo/Alto)	N/D	N/D	N/D	N/D
Consumo mixto (Bajo/Alto)	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>				
Velocidad máxima (Km/h)	160	185	179	185
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	14,3	12,8	12,6	10,6
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	35,8	34,5	34,3	32,1
<b>Ruedas</b>				
Dimensiones neumáticos 225/55 R17				
<b>Transmisión</b>				
Caja de Cambios		Manual		Automática
Número de velocidades		6 vel		8 vel
<b>Dirección</b>				
Dirección tipo			Asistencia eléctrica por medio de un motor	
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4		12,9 / 12,4
<b>Suspension</b>				
Suspensión delantera			Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Suspensión trasera			Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
<b>Frenos</b>				
Sistema de frenos			2 circuitos independientes tipo X	
Frenos delanteros			Discos delanteros	
Frenos traseros			Discos traseros	
Sistema antibloqueo de ruedas			Sí	
<b>Dimensiones (mm.)</b>				
Longitud total	4959	4959	4959	4959
Altura en orden de marcha	1895	1895	1895	1895
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1930	1930	1930	1930
Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspensión reforzada	1935	1935	1935	1935
Anchura total (sin retrovisores)	1920	1920	1920	1920
Distancia entre ejes	3275	3275	3275	3275
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181
<b>Capacidades</b>				
Número de plazas	5-9	5-9	5-9	5-9

\* Los consumos y emisiones pueden variar según los opcionales

\*\* Pendiente de validar

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidos bajo la WLTP son, en muchos casos, más altos que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opcionales y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

### Traveller Long

	BlueHDi 120 C.C Manual 565 6 Vel.	BlueHDi 145 cv C.C Manual 565 6 Vel.	BlueHDi 145 cv C.C. Automatica 8 Vel.	BlueHDi 180 cv C.C. Automatica 8 Vel.
<b>Acabado</b>				
N Traveller Business	•	•	•	•
N Traveller Business VIP		•		•
N Traveller Active	•	•	•	•
N Traveller Allure		•		•
<b>Generalidades</b>				
Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo		Gasóleo
<b>Motor</b>				
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1499	1997	1997	1997
Numero de cilindros / disposición	4 en linea	4 en linea	4 en linea	4 en linea
Potencia Máxima (KW)	88	106	106	130
Potencia máxima (CV Din)	118	142	142	174
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)	Si	Si	Si	Si
<b>Consumos máximo de la versión según opciones*</b>				
NEDC				
Consumo urbano (l / 100km.)	6,4 / 6,5	5,7 / 6,1	5,5 / 5,8	5,4 / 5,8
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,5 / 4,6	5,0 / 5,3	4,8 / 5,1	4,9 / 5,1
Consumo mixto (l / 100km.)	5,2 / 5,3	5,2 / 5,6	5,1 / 5,4	5,1 / 5,4
Emisiones CO2 (g / km.)	136 / 140	138 / 148	133 / 142	133 / 142
WLTP				
Emisiones CO2 (g / km.) (versión básica)	N/D	N/D	N/D	N/D
Consumo mixto (versión básica)	N/D	N/D	N/D	N/D
Emisiones mixto (Bajo/Alto)	N/D	N/D	N/D	N/D
Consumo mixto (Bajo/Alto)	N/D	N/D	N/D	N/D
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>				
Velocidad máxima (Km/h)	160	185	179	185
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	14,3	12,8	12,6	10,6
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	35,8	34,5	34,3	32,1
<b>Ruedas</b>				
Dimensiones neumáticos			225/55 R17	
<b>Transmisión</b>				
Caja de Cambios	Manual		Automática	
Número de velocidades	6 vel		8 vel	
<b>Dirección</b>				
Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor			
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4		12,9 / 12,4
<b>Suspensión</b>				
Suspensión delantera	Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
Suspensión trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
<b>Frenos</b>				
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X			
Frenos delanteros	Discos delanteros			
Frenos traseros	Discos traseros			
Sistema antibloqueo de ruedas	Si			
<b>Dimensiones (mm.)</b>				
Longitud total				5309
Altura en orden de marcha				1890
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada				1935
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada y suspensión realzada				1940
Anchura total (Sin retrovisores)				1920
Distancia entre ejes				3275
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	933 x 1181	933 x 1181		933 x 1181
<b>Capacidades</b>				
Número de plazas	5-9	5-9	5-9	5-9

\* Los consumos y emisiones pueden variar según los opcionales

\*\* Pendiente de validar

Los valores de consumo de combustible y de emisiones de CO<sub>2</sub> mostrados en nuestras publicaciones son conformes con el procedimiento de prueba WLTP en base al cual los vehículos nuevos se homologan a partir del 1 de septiembre de 2018. Este procedimiento WLTP reemplaza al Ciclo de Conducción Europeo (NEDC), que era el procedimiento de prueba utilizado anteriormente. Debido a las condiciones de prueba más realistas, el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> medidas bajo la WLTP son, en muchos casos, más altas que las medidas obtenidas según el procedimiento NEDC. El consumo de carburante y las emisiones de CO<sub>2</sub> pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: equipamiento específicos opcionales y tipos de neumáticos. Para más información, contacte con su Concesionario.

## Características técnicas

# Peugeot -TRAVELLER

	BUSINESS Compact Batería 50kWh	BUSINESS Standard Batería 50kWh	BUSINESS Standard Batería 75kWh	ACTIVE Standard Batería 75kWh	ALLURE Standard Batería 75kWh	BUSINESS Long Batería 50kWh	BUSINESS Long Batería 75kWh
<b>Generalidades</b>							
<b>Motor</b>							
Motor	MOTOR ELÉCTRICO 100 kW 136 cv						
Potencia Max (kW/cv)	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136	100 / 136
Reg. P. Max	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Consumo eléctrico (combinado) (Wh/km) (VL-VH)	230,3 - 281,6	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9	246,8 - 294,9	246,8 - 294,9	230,3 - 281,6	246,8 - 294,9
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>							
Velocidad máxima (Km/h)				130			
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	10,8	10,8	14,3	14,3	14,3	10,8	14,3
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	34,4	34,4	35,1	35,1	35,1	34,4	35,1
<b>Ruedas</b>							
Dimensiones neumáticos	225/55 R17						
<b>Transmision</b>							
Caja de Cambios	Automática						
Nº vel. avance	1						
Nº vel. retro	1						
<b>Direccion</b>							
Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor						
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	11,8 / 11,3	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4
<b>Suspension</b>							
Suspensión delantera	Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos						
Suspensión trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos						
<b>Frenos</b>							
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X						
Frenos delanteros	Discos delanteros						
Frenos traseros	Discos traseros						
Sistema antibloqueo de ruedas	Si						
<b>Dimensiones (mm.)</b>							
Longitud total	4609	4959	4959	4959	4959	5309	5309
Altura en orden de marcha	1892	1895	1895	1895	1895	1890	1890
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	/	1930	1930	1930	1930	1935	1935
Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspension realzada	/	1935	1935	1935	1935	1940	1940
Anchura total (Sin retrovisores)	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Distancia entre ejes	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181
<b>Capacidades</b>							
Número de plazas	5/9	5/9	5/9	5/8	5/8	5/9	5/9
















\* Los consumos y emisiones pueden variar según los opcionales

\*\* Pendiente de validar

La autonomía y los valores de consumo eléctrico mencionados en nuestras publicaciones cumplen con el procedimiento de prueba WLTP, en base al cual se homologan los nuevos vehículos a partir del 1 de septiembre de 2018. Pueden variar dependiendo de las condiciones reales de uso y de diferentes factores como: la velocidad, el confort térmico a bordo del vehículo, el estilo de conducción y la temperatura exterior. El tiempo de carga depende en particular de la potencia del cargador a bordo del vehículo, del cable de carga y del tipo y potencia de la estación de carga utilizada. Para más información, contacte con su Concesionario.



## Volumenes de carga

	Compact	Standard	Long
8/9 plazas	 VDA: 224L	 VDA: 699L	 VDA: 1384L
5/6 plazas	 VDA: 1350	 VDA: 1750	 VDA: 2400
5/6 plazas	 VDA: 1978	 VDA: 2381	 VDA: 2932
2/3 plazas	 VDA: 2200	 VDA: 2700	 VDA: 3200
2/3 plazas	 VDA: 3397	 VDA: 3968	 VDA: 4554

## Dimensiones



(1) Compact  
(2) Standard  
(3) Long

Pinturas y guarnecidos				Pintura metalizada				Pintura opaca			
				Gris Seda (metalizado)	Rich Oak (metalizado)	Rojo Tourmalin (metalizado)	Gris Platinium (metalizado)	Gris Artense (metalizado)	Blanco Banquise	Negro Perla Nera	
				Código	0MM00NEU	0MM00NG6	0MM00NV7	0MM00NVL	0MM00NF4	0MP00NWP	0MP00N9V
Traveller	Traveller Business	Curitiba tritono	0P430RFT	●	●	●	●	●	●	●	●
	Traveller Business VIP	Cuero Claudia Integral Negro	0PCY0RFX	●	●	●	●	●	●	●	●
	Traveller Active	Curitiba Cran Azul	0P44RFY	●	●	●	●	●	●	●	●
	Traveller Allure	Cuero Claudia Integral Negro	0PCY0RFX	●	●	●	●	●	●	●	●





Las informaciones contenidas en este documento comercial corresponden a las características técnicas del vehículo en el momento de la difusión. No pueden ser consideradas como contractuales, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos, en función de la evolución técnica, sin actualizar este documento. Para más información, contacte con la Red de Concesionarios Peugeot.