



PEUGEOT  
***Nuevo EXPERT***



**GAMA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Vigente desde Junio 2019

### Expert furgón

#### Expert Premium

- Insonorización adicional
- Climatización manual con regulación de temperatura
- Pantalla Táctil de 17,78cm / 7" Bluetooth con toma USB y toma 12 V
- Asiento conductor con reglaje de altura + lumbar y reposabrazos
- Asiento acompañante banqueta 2 plazas con espacio de almacenamiento
- Pack eléctrico (retrovisores ext. eléctricos y térmicos, plip, elevaluas delanteros con impulsión, toma de 12 V trasera)
- Iluminación interior adicional

#### Expert Pro

- Puertas batientes traseras de chapa
- Puerta lateral corredera derecha
- Cierre centralizado de las puertas y lunas delanteras eléctricas
- Regulador y limitador de velocidad
- Asiento acompañante individual (opción gratuita: banqueta doble)
- Toma de 12 V en la parte delantera
- Predisposición radio (cabrería y altavoces)

### Expert Combi



#### ATENCIÓN:

*Los asientos de la 2ª fila se deben incluir de manera opcional puesto que el vehículo de serie no va equipado con ellos.*

Además del furgón en nivel 1:

- Detección de subinflado
- Lunas de las filas 2 y 3 tintadas
- Porton trasero acristalado
- Reglaje en altura del asiento del conductor



## Equipamientos y opciones

N Expert	Código	Descripción	N Expert Pro Compact	N Expert Premium Compact	N Expert Pro Standard	N Expert Premium Standard	N Expert Pro Long	N Expert Premium Long	N Expert Doble cabina Eco Standard	N Expert Doble cabina Eco Long	N Expert Doble cabina Rep Standard	N Expert Doble cabina Rep Long
<b>Siluetas</b>												
Furgones			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plataforma cabina												
<b>Motores y cajas de cambios</b>												
1.5 BlueHDI 100 C.C. S&S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.5 BlueHDI 120 C.C S&S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.0 BlueHDI 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.0 BlueHDI 150 C.C S&S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Asientos</b>												
Asientos delanteros calefactables	NA01			○				○				
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAS	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar		○				○				
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable		•		•		•	•	•	•	•
Segunda fila con banqueta fija de 3 asientos									•	•	•	•
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAL		•		•		•					
Asiento conductor y Banqueta Moduwork	WAAT	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar, Banqueta pasajero 2 plazas modulables permitiendo una ampliación del espacio de carga.	○	○	○	○	○	○				
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WACX		○		○		○	○				
<b>Confort / Habitabilidad</b>												
Protección suelo de carga	GB33	Suelo en madera antideslizante	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protección suelo de carga	GB35	Suelo en madera	○	○	○	○	○	○				
Protecciones interiores de madera	GB36	Madera en suelo, pasos de rueda y laterales.	○	○	○	○						
Protecciones interiores de madera antideslizante	GB38	Madera antideslizante en suelo, pasos de rueda y laterales.	○	○	○	○	○	○	○	○		
Apertura de la puerta laterar motorizada	WZ05	Incompatible con revestimiento interior en madera		○		○						
Apertura de las dos puertas laterales motorizadas	WZ08	Incompatible con revestimiento interior en madera		○		○		○				
Puertas traseras batientes	PB07		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta lateral derecha	WZ04		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta lateral izquierda	WZ07		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paragolpes color masa	PD20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel de separación de carga	PX01		•	•	•	•	•	•				
Panel de separación de carga semi acristalado	PX35		○	○	○	○	○	○				
Panel de separación de carga semi acristalado con aislamiento fónico y térmico	PX37		○	○	○	○	○	○				
Puertas traseras batientes en chapa	WO01	Apertura de 180°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portón trasero	WO06	Con luneta térmica y limpia	○	○	○	○	○	○				
Acceso arranque manos libres	YD01			○		○		○				

## Equipamientos y opciones

N Expert	Código	Descripción	N Expert Pro Compact	N Expert Premium Compact	N Expert Pro Standard	N Expert Premium Standard	N Expert Pro Long	N Expert Premium Long	N Expert Doble cabina Eco Standard	N Expert Doble cabina Eco Long	N Expert Doble cabina Rep Standard	N Expert Doble cabina Rep Long
<b>Siluetas</b>												
Furgones			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plataforma cabina												
<b>Motores y cajas de cambios</b>												
1.5 BlueHDi 100 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.5 BlueHDi 120 C.C S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDi 150 C.C S&S Manual 6 Vel.					●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Visibilidad</b>												
Faros halógenos	LA02		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faros de Xenón	LA04	Conlleva el Pack Look		○		○		○		○		○
Lava faros	ND02	Conlleva faros antiniebla	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faros antiniebla	PR01		○	●	○	●	○	●	○	○	○	○
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02			○		○		○		○		○
Lunas deslizantes en la segunda fila	VG02							○		○		
Lunas en la segunda fila	VG07	Para Compact implica dos puertas deslizantes	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Luna en puerta lateral derecha	VG14		○	○	○	○	○	○		○		○
Lunas fijas en la tercera fila	VI01	Implica lunas en la segunda fila			○	○	○	○		○		○
Puertas traseras batientes acristaladas , luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Retrovisores exteriores</b>												
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejos exteriores abatibles electricamente	HU02			○		○		○		○		○
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Llantas</b>												
Rueda de repuesto homogénea	RS03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHCD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llanta de acero 16" embellecedor completo	ZHCI			○		○		○		○		○
Llanta de aluminio de 17"	ZHCQ			○		○		○		○		○
<b>Pack Opcionales</b>												
Pack obra	GA04	Carga útil reforzada, +165mm altura al suelo, +40mm altura total y cubre carter	○ Except (1,5 BlueHDi 120)	○	○	○ Except (1,5 BlueHDi 120)	○	○ Except (1,5 BlueHDi 120)	○			
Pack Serenidad	LI01	Encendido automático de los faros, cambio automático de las luces cruce/carretera, aviso del cambio involuntario de carril, cámara de reconocimiento de señales de tráfico, regulador de velocidad programable y aviso de cansancio.		○		○		○				
Pack Look	PD22	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla	○	○	○	○						
Pack Look	PD47	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla										
Pack Look	PD69	Paragolpes delantero, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.					○	○				
Pack seguridad	RG04	Regulador y limitador de velocidad activo, active city brake y aviso de riesgo de colisión		○		○		○				
Pack visio park	UB07	Ayuda al estacionamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera, sistema de vigilancia de ángulo muerto (incluye faros antiniebla)		○		○		○				
Pack Aire Radio	J5UL		○		○		○		○	○	○	○

Equipamientos y opciones

N Expert	Código	Descripción	N Expert Pro Compact	N Expert Premium Compact	N Expert Pro Standard	N Expert Premium Standard	N Expert Pro Long	N Expert Premium Long	N Expert Doble cabina Eco Standard	N Expert Doble cabina Eco Long	N Expert Doble cabina Rep Standard	N Expert Doble cabina Rep Long
<b>Siluetas</b>												
Furgones			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plataforma cabina												
<b>Motores y cajas de cambios</b>												
1.5 BlueHDi 100 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1.5 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDi 120 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDi 150 C.C. S&S Manual 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Ganchos</b>												
Gancho de remolque fijo	AQ05	Desmontable sin herramientas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Otros</b>												
Carga útil standar	CZ01		●	●	● Except (2,0 BlueHDi 120)	● Except (2,0 BlueHDi 120)			● Except (1,6 BlueHDi 120 cv C.C. Manual 6 Vel.)		● Except (1,6 BlueHDi 120 cv C.C. Manual 6 Vel.)	
Carga útil reforzada	CZ02	+200Kg en BlueHDi 100cv. +300 en BlueHDi 180cv +400Kg en el resto de BlueHDi (excp 1.5 BlueHDi 120cv y BlueHDi 115cv)	○ Except (1,5 BlueHDi 120)	●	●	○ Except (1,5 BlueHDi 120)	●	○ Except (1,5 BlueHDi 120)	●			
Caja de conexiones para carroceros	QC01	+35mm de altura total	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**Carga Útil**

estándar 1000    reforzada 1XXX

**⚠ En los furgones:**

- Las versiones Long están únicamente disponibles en carga útil reforzada.
- EL motor 1,6 BlueHDi 115cv CCM6 no existe en carga útil estandar. Para este nivel de potencia, la carga útil reforzada supone pasar al 2,0 BlueHDi 120cv CCM6.

	Compact	Standard	Long
1,6 BlueHDi 95cv CCM5 DV6FDU BE/MCP 70 kW -/STTa	1000 1200 Opción CU +200 kg	1000 1200 Opción CU +200 kg	- 1200
1,6 BlueHDi 115cv CCM6 STTd DV6FCU ML6 85 kW STTd	1000 -	1000 -	- -
2,0 BlueHDi 120cv CCM6 - /STTa DW10FE ML6 90 kW w/wo STTa	- 1400	- 1400	- 1400
2,0 BlueHDi 150cv BVM6 STTa DW10FD ML6 110 kW STTa	1000 1400 Opción CU +400 kg	1000 1400 Opción CU +400 kg	- 1400

**Equipamientos y opciones**

<b>N Expert</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>N Expert Combi Compact</b>	<b>N Expert Combi Standard</b>	<b>N Expert Combi Long</b>
<b>Siluetas</b>					
Combi			●	●	●
<b>Motores y cajas de cambios</b>					
1.5 BlueHDi 100 C.C. Manual STT 6 Vel.			●	●	
1.5 BlueHDi 120 C.C Manual STT 6 Vel.			●	●	●
2.0 BlueHDi 150 C.C Manual STT 6 Vel.				●	●
<b>Climatización</b>					
Refrigeración adicional trasera	NR02			○ (P)	○ (P)
Climatizador manual	RE01		○ (P)	○ (P)	○ (P)
<b>Audio y comunicación</b>					
Toma de accesorios (12V)	ES04	120W max	●	●	●
Regulador y limitador de velocidad	RG03		●	●	●
Radio analogica	WLYR	Incluye kit manos libres, bluetooth, toma USB y toma mini Jack	○ (P)	○ (P)	○ (P)
Navegación conectada 3D	WL3I	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Opcionalmente avisador de radar. (Puede conllevar costes adicionales)	○ (P)	○ (P)	○ (P)
BTA: Peugeot Connect SOS & Assistance + Peugeot Teleservices	YR05		○	○	○
<b>Ayudas a la conducción</b>					
Detector de obstáculos trasero	UB01		○	○	○
<b>Seguridad</b>					
Alarma volumétrica y perimétrica	AB08		○	○	○
Airbag laterales	NF10		●	●	●
Airbag pasajero	NN01	Desconectable	●	●	●
Detección de sub-inflado indirecto	UE05		●	●	●
ESP	UF01		●	●	●

## Equipamientos y opciones

N Expert		Código	Descripción	N Expert Combi Compact	N Expert Combi Standard	N Expert Combi Long
<b>Siluetas</b>						
Combi				●	●	●
<b>Motores y cajas de cambios</b>						
1.5 BlueHDi 100 C.C. Manual STT 6 Vel.				●	●	
1.5 BlueHDi 120 C.C Manual STT 6 Vel.				●	●	●
2.0 BlueHDi 150 C.C Manual STT 6 Vel.					●	●
<b>Asientos</b>						
Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAR	Asiento conductor y pasajero con reglaje en altura		●	●	●
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WACY			○	○	○
Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	Asiento conductor con reglaje en altura y lumbar y banqueta pasajero 2 plazas con respaldo replegable		○	○	○
Fila 2 Banqueta monobloque	AL40			○	○	○
Fila 2 Banqueta monobloque	AL38			○	○	○
Fila 3 Banqueta monobloque				○	○	○
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 inclinable para facilitar acceso 3º fila / fila 3 banqueta monobloque	AN03			○	○	○
Fila 2 banqueta 2/3 1/3 replegable en bandeja y vertical / fila 3 banqueta monobloque replegable en bandeja y vertical	AN15				○	○
Fila 2 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical Fila 3 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical	AN16				○	○
Guarnecido Triton Meltem, Incluye: Asiento conductor y asiento pasajero individual Banqueta 2ª fila monobloque replegable y desmontable	43FT	Con reglaje en altura, lumbar y reposabrazos		○	○	○
Guarnecido TEP, Incluye: Asiento conductor y abanqueta pasajero 2 plazas Fila 2 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical	46FX	Con reglaje en altura, lumbar y reposabrazos			○	○
<b>Confort / Habitabilidad</b>						
Elevalunas eléctrico secuencial lado conductor	LT03			●	●	●
Parabrisas standard	LW01			●	●	●
Puerta lateral derecha	WZ04			●	●	●
Puerta lateral izquierda	WZ07			○	○	○
Paragolpes color masa	PD20			●	●	●
Red separadora de carga	NM01			○	○	○
<b>Visibilidad</b>						
Faros halógenos	LA02			●	●	●
Faros antiniebla	PR01			○	○	○
Pack Visibilidad	NB08	Retrovisor interior electrocromo + Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia		○	○	○
Lunas en la segunda fila	VG07			●	●	●
Lunas fijas en la tercera fila	VI01	Implica lunas en la segunda fila		●	●	●
Porton trasero acristalado	WO06			●	●	●
Puertas traseras batientes acristaladas, luneta térmica y limpias	WO05	Apertura de 180°		○	○	○
Lunas tintadas en primera fila + lunas sobre tintadas en 2ª y 3ª fila + luna trasera (excepto COMPACT)	VD09			○	○	○
Lunas deslizantes en la segunda fila	VG02	Implica Lunas sobretintadas		○	○	○

Equipamientos y opciones					
N Expert	Código	Descripción	N Expert Combi Compact	N Expert Combi Standard	N Expert Combi Long
<b>Siluetas</b>					
Combi			●	●	●
<b>Motores y cajas de cambios</b>					
1.5 BlueHDi 100 C.C. Manual STT 6 Vel.			●	●	
1.5 BlueHDi 120 C.C Manual STT 6 Vel.			●	●	●
2.0 BlueHDi 150 C.C Manual STT 6 Vel.				●	●
<b>Retrovisores exteriores</b>					
Espejos exteriores abatibles manualmente	HU03		●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●
<b>Llantas</b>					
Rueda de repuesto homogénea	RS03		●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	ZHCD		●	●	●
<b>Pack Opcionales</b>					
Pack Protección	GA04	Carga útil reforzada, +165mm altura al suelo, +40mm altura total y cubre carter	○	○	○
Pack Aire Radio con Clima Auto y Aire trasero	J4R4	Pack Aire Radio Trasero (Radio analogica, usb, bluetooth + Climatizador Auto, Aire en las plazas traseras) (WLYR + NR02 + RE07)		○	○
Pack Aire Radio	J4SR	Radio analogica DWLYRC + Climatizador manual DRE01C	○	○	○
Pack Aire Navegacion	J4Q9	Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Opcionalmente avisador de radar. (RE01 + WL3I)	○	○	○
Pack Aire Navegacion y Aire trasero	J4R3	Pack Aire + Aire trasero + Navegacion 3D Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Opcionalmente avisador de radar. (NR02 + WL3I + RE07)	○	○	○
<b>Ganchos</b>					
Gancho de remolque fijo	AQ05	Desmontable sin herramientas	○	○	○
Gancho de remolque cuello cisne	AQ06	Desmontable con herramientas	○	○	○
<b>Otros</b>					
Carga útil standar	CZ01		●	●	●
Carga útil reforzada	CZ24	+200Kg en BlueHDi 95cv. +400Kg en el resto de BlueHDi (excp BlueHDi 95cv y BlueHDi 115cv) +35mm de altura total		○	○
Caja de conexiones para carroceros	QC01		○	○	○

## Características técnicas

# N Expert Furgón Compact

	BlueHDI 100 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDI 120 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDI 120 S&S Manual 6 Vel.
<b>Acabado</b>			
N Expert Pro Compact	•	•	•
N Expert Premium Compact	•	•	•
<b>Generalidades</b>			
Furgones			
Tipo de combustible		Gasóleo	
Capacidad depósito combustible (l.)		70	
<b>Motor</b>			
Furgones			
		Pendiente datos definitivos	
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1499	1499	1997
Numero de cilindros / disposición		4 en línea	
Potencia Máxima (KW)	75	88	90
Potencia máxima (CV Din)	100	120	120
Régimen potencia máxima	3500	3500	3750
Normativa de descontaminación		Euro 6.2	
Filtro de Partículas (FAP)		SI	
<b>Consumos</b>			
Furgones			
		Pendiente datos definitivos	
Consumo urbano (l / 100km.)	5,5	5,1	6,3
Consumo mixto (l / 100km.)	5	4,9	5,5
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,7	4,7	5
Emisiones CO2 (g / km.) mixto	132	128	145
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>			
Furgones			
Velocidad máxima (Km/h)	145	160	170
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	19,6	16	15,1
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	40	37,4	36,5
<b>Ruedas</b>			
Furgones			
Dimensiones neumáticos		215/65 R16C 215/60 R17C	
<b>Transmisión</b>			
Furgones			
Caja de Cambios		Manual	
Número de velocidades		6 velocidades	
<b>Dirección</b>			
Furgones			
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor	
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)		11,8 / 11,3	
<b>Suspension</b>			
Furgones			
Suspensión delantera		Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Suspensión trasera		Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
<b>Frenos</b>			
Furgones			
Sistema de frenos		2 circuitos independientes tipo X	
Frenos delanteros		Discos delanteros	
Frenos traseros		Discos traseros	
Sistema antibloqueo de ruedas		SI	
<b>Dimensiones (mm.)</b>			
Furgones			
Longitud total		4609	
Altura en orden de marcha	1905	1905	1905
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada	1940	1940	1940
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada y suspension realzada	1945	1945	1945
Anchura total (Sin retrovisores)		1920	
Distancia entre ejes		2925	
Voladizo trasero		803	
Anchura útil entre pasos de rueda	1,63	1,63	1,63
Longitud útil plataforma de carga		2,063	
Puerta lateral deslizable (ancho x alto)		745 x 1238	
Puertas traseras (ancho x alto)		1282 x 1220	
Volumen de carga máximo útil (m <sup>3</sup> )	4,6	4,6	4,6
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m <sup>3</sup> )	5,1	5,1	5,1
<b>Capacidades</b>			
Furgones			
Número de plazas		2 / 3	
<b>Pesos (kg)</b>			
Furgones (2 plazas)			
	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Peso máximo autorizado			
Peso máximo autorizado Con carga util reforzada			
Peso máximo autorizado eje delantero			
Peso máximo autorizado eje trasero			
Peso máximo autorizado eje trasero Con carga util reforzada			
Tara Min			
Tara Max			
Carga útil Min			
Carga útil Max			
Máximo remolcable con frenos, sin frenos			
Carga máxima en techo			

## Características técnicas

# N Expert Furgón Standard

	BlueHDI 100 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDI 120 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDI 120 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDI 150 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDI 180 Automática EAT6.
<b>Acabado</b>					
N Expert Pro Standard	•	•	•	•	•
N Expert Premium Standard	•	•	•	•	•
<b>Generalidades</b>					
Furgones					
Tipo de combustible			Gasóleo		
Capacidad depósito combustible (l.)			70		
<b>Motor</b>					
Furgones					
Cilindrada en cm3		1499		1997	
Numero de cilindros / disposición			4 en linea		
Potencia Máxima (KW)	75	88	90	110	132
Potencia máxima (CV Din)	100	120	120	150	180
Régimen potencia máxima	3500	3500	3750	4000	4000
Normativa de descontaminación			Euro 6.2		
Filtro de Partículas (FAP)			Si		
<b>Consumos</b>					
Furgones					
Pendiente datos definitivos					
Consumo urbano (l / 100km.)	5,5	5,1	6,3	5,9	6,1
Consumo mixto (l / 100km.)	5	4,9	5,5	5,4	5,5
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,7	4,7	5	5	5,2
Emissiones CO2 (g / km.) mixto	132	128	145	140	146
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>					
Furgones					
Velocidad máxima (Km/h)	145	160	170	170	170
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	19,6	16	15,1	12,6	10,9
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	40	37,4	36,5	34,3	32,4
<b>Ruedas</b>					
Furgones					
Pendiente datos definitivos					
Dimensiones neumáticos					
215/65 R16C					
215/60 R17C					
<b>Transmisión</b>					
Furgones					
Caja de Cambios			manual		automatica
Número de velocidades			6 velocidades		
<b>Dirección</b>					
Furgones					
Dirección tipo			Asistencia eléctrica por medio de un motor		
Díametro de giro (entre muros/aceras) (m)			12,9 / 12,4		
<b>Suspensión</b>					
Furgones					
Suspensión delantera			Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspensión trasera			Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
<b>Frenos</b>					
Furgones					
Sistema de frenos			2 circuitos independientes tipo X		
Frenos delanteros			Discos delanteros		
Frenos traseros			Discos traseros		
Sistema antibloqueo de ruedas			Si		
<b>Dimensiones (mm.)</b>					
Furgones					
Longitud total			4959		
Altura en orden de marcha			1895		
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada			1930		
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada y suspensión realzada			1935		
Anchura total (Sin retrovisores)			1920		
Distancia entre ejes			3275		
Voladizo trasero			803		
Anchura útil entre pasos de rueda			1.63		
Longitud útil plataforma de carga			2.413		
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)			935 x 1241		
Puertas traseras (ancho x alto)			1282 x 1220		
Volumen de carga máximo útil (m3)			5,3		
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m3)			5,8		
<b>Capacidades</b>					
Furgones					
Número de plazas			2 / 3		
<b>Pesos (kg)</b>					
Furgones (2 plazas)					
Peso máximo autorizado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Peso máximo autorizado con carga útil reforzada					
Peso máximo autorizado eje delantero					
Peso máximo autorizado eje trasero					
Peso máximo autorizado eje trasero con carga útil reforzada					
Tara Min					
Tara Max					
Carga útil Min					
Carga útil Max					
Máximo remolcable con frenos, sin frenos					
Carga máxima en techo					

\*Con carga útil reforzada

## Características técnicas

### N Expert Furgón Long

	BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDi 120 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDi 150 S&S Manual 6 Vel.	BlueHDi 180 Automática EAT6.
<b>Acabado</b>				
N Expert Pro Long	•	•	•	
N Expert Premium Long	•	•	•	•
<b>Generalidades</b>				
Furgones				
Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Capacidad deposito combustible (l.)	70	70	70	70
<b>Motor</b>				
Furgones				
Cilindrada en cm3	1499	1997	1997	1997
Numero de cilindros / disposicion	4 en linea	4 en linea	4 en linea	4 en linea
Potencia Máxima (KW)	75	90	110	130
Potencia máxima (CV Din)	100	120	150	180
Régimen potencia máxima	3500	3750	4000	3750
Normativa de descontaminación	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Consumos</b>				
Furgones				
Pendiente datos definitivos				
Consumo urbano (l / 100km.)	5,6	6,5	6	6,2
Consumo mixto (l / 100km.)	5,1	5,7	5,4	5,6
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,9	5,3	5,1	5,2
Emisiones CO2 (g / km.)	135	152	143	163
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>				
Furgones				
Pendiente datos definitivos				
Velocidad máxima (Km/h)	145	170	170	170
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	19,6	15,1	12,6	ND
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	40	36,5	34,3	ND
<b>Ruedas</b>				
Furgones				
Pendiente datos definitivos				
Dimensiones neumáticos				
215/65 R16C 98R 215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 215/60 R17C 98R				
<b>Transmision</b>				
Furgones				
Caja de Cambios		Manual		Automática
Número de velocidades		6 velocidades		
<b>Dirección</b>				
Furgones				
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor		
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4
<b>Suspension</b>				
Furgones				
Suspensión delantera	Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
Suspension trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
<b>Frenos</b>				
Furgones				
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X			
Frenos delanteros	Discos delanteros			
Frenos traseros	Discos traseros			
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí			
<b>Dimensiones (mm.)</b>				
Furgones				
Longitud total	5309			
Altura en orden de marcha	-			
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1935			
Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspension realzada	1940			
Anchura total (Sin retrovisores)	1920			
Distancia entre ejes	3275			
Via delantera	ND			
Via trasera	ND			
Voladizo trasero	1153			
Anchura útil entre pasos de rueda	ND			
Longitud útil plataforma de carga	2862			
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	935 x 1241			
Puertas traseras (ancho x alto)	1282 x 1220			
Volumen de carga máximo útil (m3)	6,1			
Volumen de carga máximo útil con Moduwork (m3)	6,6			
<b>Capacidades</b>				
Furgones				
Número de plazas	2/3			
<b>Pesos (kg)</b>				
Furgones (2 plazas)	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Peso máximo autorizado				
Peso máximo autorizado eje delantero				
Peso máximo autorizado eje trasero				
Tara Min				
Tara Max				
Carga útil Min				
Carga útil Max				
Máximo remolcable con frenos, sin frenos				
Carga máxima en techo				

*Datos provisionales pendientes de homologación*

## Características técnicas

# N Expert Combi Compact

BlueHDi 100  
C.C. Manual STT 6 Vel.

BlueHDi 120  
C.C Manual STT 6 Vel.

### Acabado

N Expert Combi Standard

### Generalidades

Combi

#### Tipo de combustible

Gasóleo

Gasóleo

### Motor

Combi

Cilindrada en cm<sup>3</sup>

1499

1560

Numero de cilindros / disposicion

4 en linea

4 en linea

Potencia Máxima (KW)

74

90

Potencia máxima (CV Din)

100

120

Normativa de descontaminación

Euro 6.2

Euro 6.2

Filtro de Partículas (FAP)

Sí

Sí

### Consumos

NEDC

Consumo urbano (l / 100km.)

5,3

5,2

Consumo mixto (l / 100km.)

4,9

4,2

Consumo extraurbano (l / 100km.)

4,7

4,7

Emisiones CO<sub>2</sub> (g / km.)

130

129

WLTP

(Bajo) / (Alto) \*\*

(Bajo) / (Alto) \*\*

Consumo Bajo(L/100km/g/km)

Consumo Medio (L/100km/g/km)

Consumo Alto (L/100km/g/km)

Consumo Extra alto (L/100km/g/km)

Consumo mixto (L/100km/g/km)

ND

(5,996 / 157,15) / (7,048 / 184,76)

### Prestaciones (conductor solo)

Combi

Velocidad máxima (Km/h)

160

170

Aceleración 0-100 Km/h (seg.)

17,1

12

Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

38

34

### Ruedas

Combi

Dimensiones neumáticos

215/65 R16C 98R 215/65 R16C 98R

215/60 R17C 98R 215/60 R17C 98R

### Transmision

Combi

Caja de Cambios

manual

Número de velocidades

6 velocidades

6 velocidades

### Direccion

Combi

Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)

12,9 / 12,4

12,9 / 12,4

### Suspension

Combi

Suspensión delantera

Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

Suspension trasera

Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos

### Frenos

Combi

Sistema de frenos

2 circuitos independientes tipo X

Frenos delanteros

Discos delanteros

Frenos traseros

Discos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

Sí

### Dimensiones (mm.)

Combi

Longitud total

4609

Altura en orden de marcha

1905

Altura en orden de marcha con carga util reforzada

Anchura total (Sin retrovisores)

1920

Distancia entre ejes

2925

Voladizo trasero

803

Puerta lateral deslizante (ancho x alto)

743 x 1180

Puertas traseras (ancho x alto)

1282 x 1220

Volumen VDA del matetero sin filas

3397

Volumen VDA del matetero con 2 filas

1633

Volumen VDA del matetero con 3 filas

140

### Capacidades

Combi

Número de plazas

2/ 9

## Características técnicas

# N Expert Combi Standard

	BlueHDi 100 C.C. Manual STT 6 Vel.	BlueHDi 120 C.C. Manual STT 6 Vel.	BlueHDi 150 C.C. Manual STT 6 Vel.
<b>Acabado</b>			
N Expert Combi Standard	•	•	•
<b>Generalidades</b>			
Combi			
Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
<b>Motor</b>			
Combi			
Cilindrada en cm <sup>3</sup>	1499	1560	1997
Numero de cilindros / disposicion	4 en linea	4 en linea	4 en linea
Potencia Máxima (KW)	74	90	110
Potencia máxima (CV Din)	100	120	150
Normativa de descontaminación	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí	Sí
<b>Consumos</b>			
Combi			
Consumo urbano (l / 100km.)	5,3	5,3	6,4
Consumo mixto (l / 100km.)	5	4,9	5,7
Consumo extraurbano (l / 100km.)	4,7	4,7	5,2
Emisiones CO2 (g / km.)	131	130	150
WLTP	(Bajo) / (Alto) **	(Bajo) / (Alto) **	(Bajo) / (Alto) **
Consumo Bajo(L/100km/g/km)			
Consumo Medio (L/100km/g/km)			
Consumo Alto (L/100km/g/km)			
Consumo Extra alto (L/100km/g/km)			
Consumo mixto (L/100km/g/km)	ND	(5,996 / 157,15) / (7,048 / 184,76)	(6,744 / 176,76) / (7,824 / 205,10)
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>			
Combi			
Velocidad máxima (Km/h)	160	170	184
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	17	12	10,3
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	38	34	32,2
<b>Ruedas</b>			
Combi			
Dimensiones neumáticos		215/65 R16C 98R 215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 215/60 R17C 98R	
<b>Transmision</b>			
Combi			
Caja de Cambios		manual	
Número de velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
<b>Direccion</b>			
Combi			
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor	
Diámetro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4
<b>Suspension</b>			
Combi			
Suspensión delantera	Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspension trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
<b>Frenos</b>			
Combi			
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X		
Frenos delanteros	Discos delanteros		
Frenos traseros	Discos traseros		
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí		
<b>Dimensiones (mm.)</b>			
Combi			
Longitud total	4959		
Altura en orden de marcha	1895		
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1940		
Anchura total (Sin retrovisores)	1920		
Distancia entre ejes	3275		
Voladizo trasero	803		
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	935 x 1241		
Puertas traseras (ancho x alto)	1282 x 1220		
Volumen VDA del matetero sin filas	3968		
Volumen VDA del matetero con 2 filas	2381		
Volumen VDA del matetero con 3 filas	798		
<b>Capacidades</b>			
Combi			
Número de plazas	2 / 9		

## Características técnicas

# N Expert Combi Long

BlueHDi 120  
C.C Manual STT 6 Vel.

BlueHDi 150  
C.C Manual STT 6 Vel.

### Acabado

N Expert Combi Standard

### Generalidades

Combi

Tipo de combustible  
Capacidad depósito combustible (l.)

Gasóleo  
70

Gasóleo  
70

### Motor

Combi

Cilindrada en cm<sup>3</sup>  
Número de cilindros / disposición  
Potencia Máxima (KW)  
Potencia máxima (CV Din)  
Normativa de descontaminación  
Filtro de Partículas (FAP)

1560  
4 en línea  
90  
120  
Euro 6  
Sí

1997  
4 en línea  
110  
150  
Euro 6  
Sí

### Consumos

Combi

Consumo urbano (l / 100km.)  
Consumo mixto (l / 100km.)  
Consumo extraurbano (l / 100km.)  
Emisiones CO<sub>2</sub> (g / km.)

5,3  
4,9  
4,7  
130

6,6  
5,8  
5,4  
154

WLTP

(Bajo) / (Alto) \*\*

(Bajo) / (Alto) \*\*

Consumo Bajo(L/100km/g/km)  
Consumo Medio (L/100km/g/km)  
Consumo Alto (L/100km/g/km)  
Consumo Extra alto (L/100km/g/km)  
Consumo mixto (L/100km/g/km)

(5,996 / 157,15) / (7,048 / 184,76)

(6,744 / 176,76) / (7,824 / 205,10)

### Prestaciones (conductor solo)

Combi

Velocidad máxima (Km/h)  
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)  
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

170  
12  
34

184  
10,3  
32,2

### Ruedas

Combi

Dimensiones neumáticos

215/65 R16C 98R 215/65 R16C 98R  
215/60 R17C 98R 215/60 R17C 98R

### Transmisión

Combi

Caja de Cambios  
Número de velocidades

6 velocidades

manual

6 velocidades

### Dirección

Combi

Dirección tipo  
Diámetro de giro (entre muros/aceras) (m)

Asistencia eléctrica por medio de un motor

12,9 / 12,4

12,9 / 12,4

### Suspensión

Combi

Suspensión delantera  
Suspensión trasera

Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y

### Frenos

Combi

Sistema de frenos  
Frenos delanteros  
Frenos traseros  
Sistema antibloqueo de ruedas

2 circuitos independientes tipo X  
Discos delanteros  
Discos traseros  
Sí

### Dimensiones (mm.)

Combi

Longitud total  
Altura en orden de marcha  
Altura en orden de marcha con carga útil reforzada  
Anchura total (Sin retrovisores)  
Distancia entre ejes  
Voladizo trasero  
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)  
Puertas traseras (ancho x alto)  
Volumen VDA del matetero sin filas  
Volumen VDA del matetero con 2 filas  
Volumen VDA del matetero con 3 filas

5309  
1892  
1948  
1920  
3275  
1153  
935 x 1241  
1282 x 1220  
4554  
2932  
1384

### Capacidades

Combi

Número de plazas

2/ 9

## Características técnicas

### N Expert D.Cabina Std

	BlueHDI 95 C.C. Manual 5 Vel.	BlueHDI 115 C.C Manual STT 6 Vel.	BlueHDI 120 C.C Manual 6 Vel.	BlueHDI 150 C.C Manual STT 6 Vel.
<b>Acabado</b>				
N Expert D.Cabina Standard	•	•	•	•
<b>Generalidades</b>				
Combi				
<b>Tipo de combustible</b>	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
<b>Capacidad deposito combustible (l.)</b>	70	70	70	70
<b>Motor</b>				
<b>Cilindrada en cm3</b>	1560	1560	1997	1997
<b>Numero de cilindros / disposicion</b>	4 en linea	4 en linea	4 en linea	4 en linea
<b>Potencia Máxima (KW)</b>	70	85	90	110
<b>Potencia máxima (CV Din)</b>	95	115	120	150
<b>Régimen potencia máxima</b>	3750	3500	3750	4000
<b>Normativa de descontaminación</b>	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
<b>Filtro de Particulas (FAP)</b>	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Consumos</b>				
<b>Consumo urbano (l / 100km.)</b>	6,1	5,6	6,6	5,9
<b>Consumo mixto (l / 100km.)</b>	5,4	5,2	5,1	5,6
<b>Consumo extraurbano (l / 100km.)</b>	5,6	5	5,7	5,3
<b>Emisiones CO2 (g / km.)</b>	148	137	148	147
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>				
<b>Velocidad máxima (Km/h)</b>	145	160	170	170
<b>Ruedas</b>				
<b>Dimensiones neumáticos</b>		215/65 R16C 98R 215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 215/60 R17C 98R		
<b>Transmision</b>				
<b>Caja de Cambios</b>			manual	
<b>Número de velocidades</b>	5 velocidades	6 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
<b>Direccion</b>				
<b>Dirección tipo</b>			Asistencia eléctrica por medio de un motor	
<b>Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)</b>			12,9 / 12,4	
<b>Suspension</b>				
<b>Suspensión delantera</b>			Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
<b>Suspension trasera</b>			Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
<b>Frenos</b>				
<b>Sistema de frenos</b>			2 circuitos independientes tipo X	
<b>Frenos delanteros</b>			Discos delanteros	
<b>Frenos traseros</b>			Discos traseros	
<b>Sistema antibloqueo de ruedas</b>			Sí	
<b>Dimensiones (mm.)</b>				
<b>Longitud total</b>			4959	
<b>Altura en orden de marcha</b>			1895	
<b>Altura en orden de marcha con carga útil reforzada</b>			1940	
<b>Anchura total (Sin retrovisores)</b>			1920	
<b>Distancia entre ejes</b>			3275	
<b>Via delantera</b>			1630	
<b>Via trasera</b>			1618	
<b>Voladizo trasero</b>			803	
<b>Anchura útil entre pasos de rueda</b>			1618	
<b>Longitud útil plataforma de carga suelo</b>			2017	
<b>Longitud útil plataforma de carga semi altura</b>			1352	
<b>Puerta lateral deslizante (ancho x alto)</b>			935 x 1181	
<b>Puertas traseras (ancho x alto)</b>			1282 x 1220	
<b>Volumen de carga máximo útil (m3)</b>			3,2	
<b>Capacidades</b>				
<b>Número de plazas</b>			5/6	
<b>Pesos (kg)</b>				
	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
<b>Peso máximo autorizado</b>				
<b>Peso máximo autorizado eje delantero</b>				
<b>Peso máximo autorizado eje trasero</b>				
<b>Tara Min</b>				
<b>Tara Max</b>				
<b>Máximo remolcable con frenos, sin frenos</b>				

Características técnicas			
N Expert D.Cabina Long	BlueHDI 95 C.C. Manual 5 Vel.	BlueHDI 120 C.C Manual 6 Vel.	BlueHDI 150 C.C Manual STT 6 Vel.
<b>Acabado</b>			
N Expert D.Cabina Standard	•	•	•
<b>Generalidades</b>			
Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Capacidad deposito combustible (l.)	70	70	70
<b>Motor</b>			
Cilindrada en cm3	1560	1997	1997
Numero de cilindros / disposicion	4 en linea	4 en linea	4 en linea
Potencia Máxima (KW)	70	90	110
Potencia máxima (CV Din)	95	120	150
Régimen potencia máxima	3750	3750	4000
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí	Sí
<b>Consumos</b>			
Consumo urbano (l / 100km.)	6,1	6,6	5,9
Consumo mixto (l / 100km.)	5,4	5,1	5,6
Consumo extraurbano (l / 100km.)	5,6	5,7	5,3
Emisiones CO2 (g / km.)	148	148	147
<b>Prestaciones (conductor solo)</b>			
Velocidad máxima (Km/h)	145	170	170
<b>Ruedas</b>			
Dimensiones neumáticos		215/65 R16C 98R 215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R 215/60 R17C 98R	
<b>Transmision</b>			
Caja de Cambios		manual	
Número de velocidades	5 velocidades	6 velocidades	6 velocidades
<b>Direccion</b>			
Dirección tipo		Asistencia eléctrica por medio de un motor	
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)		12,9 / 12,4	
<b>Suspension</b>			
Suspensión delantera	Ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspension trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
<b>Frenos</b>			
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X		
Frenos delanteros	Discos delanteros		
Frenos traseros	Discos traseros		
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí		
<b>Dimensiones (mm.)</b>			
Longitud total	5309		
Altura en orden de marcha			
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1935		
Anchura total (Sin retrovisores)	1920		
Distancia entre ejes	3275		
Via delantera	ND		
Via trasera	ND		
Voladizo trasero	1153		
Anchura útil entre pasos de rueda	ND		
Longitud útil plataforma de carga suelo	2365		
Longitud útil plataforma de carga semi altura	1700		
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	935 x 1181		
Puertas traseras (ancho x alto)	1282 x 1220		
Volumen de carga máximo útil (m3)	4		
<b>Capacidades</b>			
Número de plazas	5/6		
<b>Pesos (kg)</b>			
	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Peso máximo autorizado			
Peso máximo autorizado eje delantero			
Peso máximo autorizado eje trasero			
Tara Min			
Tara Max			
Máximo remolcable con frenos, sin frenos			