



PEUGEOT PARTNER

Equipamiento y Características Técnicas

01/06/2019



Equipamientos y opciones

PARTNER

Navegación

Navegador Conectado 3D TOMTOM® (WL2J): tráfico en tiempo real, reconocimiento de voz, 4 actualizaciones de cartografía/año de por vida con USB (descargas desde web Peugeot) + Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto®
+ BTA 2.1 (YR05): e-call Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES

Descripción

Código opción

Pro Premium Grip Asphalt

Audio y comunicación

BTA 2.1: e-call Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES

Seguridad

Airbag pasajero
Airbag pasajero + Airbag laterales conductor y pasajero
Pack visibilidad:

- Encendido automático de las luces
- Encendido automático de los limpia parabrisas
- Volante con mandos integrados

Pack Safety:

- Avisador de cambio involuntario de carril
- Lectura de los señales de límites de velocidades
- Frenado automático en caso de emergencia
- Regulador y Limitador de velocidad
- Encendido automático de los faros

Pack Safety Plus:

- Pack Safety
- Lectura inteligente de límites de velocidad
- Commutación automática de las luces de carretera y cruce
- Vigilancia activa de cansancio con cámara

Confort / Habitabilidad

Freno de mano eléctrico

Mampara de separación de carga con ventana fija

Revestimiento zona de carga antidelizante de 9mm

Kit fumador

Asiento conductor "Confort", reglaje lumbar, guarda objetos debajo del asiento

Asiento pasajero individual con respaldo inclinable

Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con respaldo de apoyabrazos y lateral escamoteable por carga larga

Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central con tableta y lateral escamoteable por carga larga

Toma 220V

Toma 220V + alumbrado reforzado + toma 12v y 6 anillas de enclaje

Recarga inalámbrica de teléfono móvil compatible con tecnología Qi

Batería, alternador, y motor de arranque reforzado, con caja por carroceros

Pre-disposición Dangel 4x4

Protección bajo motor

Pack Obra:

-Protección bajo motor

-Ruedas de 16"

-Coche sobre elevado

-Grip control

Acceso arranque manos libres

Climatizador Bi-zona automático

J4XY

YR07

NN01

NF11

NB08

ZV78

ZV79

FH05

PX35

GB33

AD01

IT02

IW01

AX05

ME08

ES11

ES08

E301

BQ01

K601

FX01

GA03

YD01

RE07

Pro	Premium	Grip	Asphalt
-	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○
○	○	○	○
○		○	

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○			

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
○			

Pro	Premium	Grip	Asphalt
	○	○	○

Pro	Premium	Grip	Asphalt
	○	○	○

PARTNER

Ganchos

Descripción	Código opción
Gancho de remolque de rotula	AQ03
Gancho de remolque de anillo simple	AQ09
Gancho de remolque mixto	AQ10

Línea exterior

Descripción	Código opción
Puerta deslizando lateral en chapa	PC17
Doble Puerta lateral deslizando en chapa (izda y dcha)	PC19
Puerta deslizando lateral con cristal fijo	VG14
Cristales fijo en segunda fila	VG01
Lunas trasera entreabribles en 2ª fila y cristales fijos en 3ª fila	VI01
Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas	PB04
Porton trasero acristalado	PB02
Retrovisores plegable electricamente	HU02
Proyectores antiniebla	PR03
Detector trasero de obstáculos	UB01
Detector trasero y delantero de obstáculos	UB03
Detector trasero de obstáculos y camara de vision trasera	UB09
Detector trasero y delantero de obstáculos y camara de vision trasera	UB07
Detector de obstaculo delantero y trasero con Camara Surround Rear Vision	N201
Pack look:	ED17
-Paragolpe trasero color carroceria	
-Retrovisores color carroceria	
-Embellededor de rueda completo	

Pro	Premium	Grip	Asphalt
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pro	Premium	Grip	Asphalt
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Llantas

Descripción	Código opción
Rueda de 15" con embellecedor MILFORD	DZJM
Rueda de 16" con embellecedor RAKIURA	DZJN
Llanta de aluminio de 16" TARANAKI	DZSB

Pro	Premium	Grip	Asphalt
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



RUEDA DE CHAPA 15"
SERIE EN 600 Kg



RUEDA DE CHAPA 16"
SERIE EN 1000 Kg



RUEDA 15" CON
EMBELLECEDOR MILFORD



RUEDA 16" CON
EMBELLECEDOR
RAKIURA



LLANTA DE ALU 16"
TARANAKI

Colores & guarnecidos

		Pro	Premium	Grip	Asphalt
		Malla Meltem Mistral	Malla Enigmatic Mistral	Malla Puma Mistral	Malla Casual Mistral
Pintura metalizada	Gris Seda	•	•	•	•
	Gris Artense	•	•	•	•
	Deep Blue	•	•	•	•
	Metallic Copper	•	•	•	•
	Gris Platinum	•	•	•	•
Pintura opaca	Rojo Ardiente	•	•	•	•
	Negro Ónix	•	•	•	•
	Blanco Baquise	•	•	•	•

PRO



PREMIUM



Blanco Baquise



Gris Artense



Gris Platinum



Negro Ónix



Rojo Ardiente



Gris Silky



Deep Blue



Metallic Copper

Características técnicas

PARTNER STANDARD

	PureTech 110 S&S C.C Manual STT 6 Vel.	BlueHDi 75 C.C Manual 5 Vel.	BlueHDi 100 S&S C.C Manual 5 Vel.	BlueHDi 130 C.C Manual STT 6 Vel.	BlueHDi 130 EAT8 Automático 8 vel.
Acabado					
Pro	•	•	•		
Premium	•	•	•	•	•
Asphalt			•	•	•
Grip		•	•	•	•
Generalidades					
Tipo de combustible	Gasolina			Gasóleo	
Capacidad deposito combustible (l.)				50	
Capacidad deposito combustible Ad Blue (l.)				17	
Motor					
Cilindrada en cm3	1199	1499	1560	1499	1499
Numero de cilindros / disposicion	3 en linea			4 en linea	
Número de válvulas por cilindro	4			4	
Potencia Máxima (KW)	81	56	73		96
Potencia máxima (CV Din)	110	73	98		128
Régimen potencia máxima	5500	3500	3750	3750	3750
Par maximo	205	230	254	300	300
Normativa de descontaminación	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2	Euro 6.2
Filtro de Particulas (FAP)				Si	
Ecolabel	PureTech			BlueHDi	
Prestaciones (conductor solo)					
Velocidad máxima (Km/h)	174	149	167	180	180
Transmision					
Caja de Cambios	manual	manual	manual	manual	automática
Caja de cambios aut/ Secuencial					Automática Stop & Start 8 vel
Tracción			Delantera		
Número de velocidades	6 velocidades	5 velocidades	5 velocidades	6 velocidades	8 rapports
Direccion					
Dirección tipo			Asistida		
Nº de vueltas de volante de tope a tope			nd		
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)			nd		
Suspension					
Suspensión delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.				
Suspension trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.				
Frenos					
Sistema de frenos	Hidráulico, doble circuito, tipo X.				
Frenos delanteros	Discos ventilados delanteros				
Frenos traseros	Discos planos traseros				
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí				
ESP	Sí				
Dimensiones (mm.)					
Longitud total	4403				
Altura en orden de marcha (Min / Max)	1796 / 1860				
Anchura total	2107				
Distancia entre ejes	2785				
Capacidades					
Metros cúbicos	3,3				
Metros cúbicos con modularidad	3,8				

- (1) Version 600kg 2 plazas
- (2) Version 600kg 3 plazas
- (3) Version 600kg Pack Obra 2 plazas
- (4) Version 600kg Pack Obra 3 plazas
- (5) Version 1000kg 2 plazas
- (6) Version 1000kg 3 plazas
- (7) Version 1000kg Pack Obra 2 plazas
- (8) Version 1000kg Pack Obra 3 plazas

Características técnicas

PARTNER STANDARD

	PureTech 110 S&S C.C Manual STT 6 Vel.	BlueHDi 75 CV C.C Manual 5 Vel.	BlueHDi 100 S&S C.C Manual 5 Vel.	BlueHdi 130 CV C.C Manual STT 6 Vel.	BlueHdi 130 CV EAT8 Automático 8 vel.
Versiones 650kg					
Pesos (kg) 2 plazas					
Type Mine	EUHNP2-G1B121	EFYHWC-G2A021	EFYHYC-G2A021	EFYHZJ-G2F021	
Consumo urbano	4,8	4,8	4,5	4,9	
Consumo extraurbano	3,9	3,9	3,9	4,1	
Consumo Mixto	4,2	4,2	4,1	4,4	
Emisiones Mixtas NEDC	112	112	111	116	
Peso máximo autorizado	1980	1980	1980	2020	
Peso máximo autorizado con remolque	3080	3080	3330	3520	
Masa en orden de marcha min / max	1395/1626	1395/1626	1395/1626	1437/1668	
Carga Util (máxima)	585	585	585	583	
Máximo remolcable con frenos	1100	1350	1350	1500	
Máximo remolcable sin frenos	690	690	690	710	
Pesos (kg) 3 plazas					
Type Mine	EUHNP2-H1B121	EFYHWC-H2A021	EFYHYC-H2A021	EFYHZJ-H2F021	
Consumo urbano	4,8	4,8	4,5	4,9	
Consumo extraurbano	3,9	3,9	3,9	4,1	
Consumo Mixto	4,2	4,2	4,1	4,4	
Emisiones Mixtas NEDC	112	112	111	116	
Peso máximo autorizado	2000	2000	2000	2040	
Peso máximo autorizado con remolque	3100	3100	3350	3540	
Masa en orden de marcha min / max	1395/1624	1395/1624	1395/1624	1458/1687	
Carga Util (máxima)	605	605	605	582	
Máximo remolcable con frenos	1100	1350	1350	1500	
Máximo remolcable sin frenos	690	690	690	720	
Pesos (kg) Con Pack Obra 2 plazas					
Type Mine	EUHNP2-G1B131	EFYHWC-G2A031	EFYHYC-G2A031	EFYHZJ-G2B031	
Consumo urbano	4,9	4,9	4,6	5	
Consumo extraurbano	4	4	4,1	4,2	
Consumo Mixto	4,4	4,4	4,3	4,5	
Emisiones Mixtas NEDC	115	115	115	119	
Peso máximo autorizado	1980	1980	1980	2020	
Peso máximo autorizado con remolque	3080	3080	3330	3520	
Masa en orden de marcha min / max	1427/1645	1427/1645	1427/1645	1453/1671	
Carga Util (máxima)	553	553	553	567	
Máximo remolcable con frenos	1100	1350	1350	1500	
Máximo remolcable sin frenos	710	710	710	720	
Pesos (kg) Con Pack Obra 3 plazas					
Type Mine	EUHNP2-H1B131	EFYHWC-H2A031	EFYHYC-H2A031	EFYHZJ-H2B031	
Consumo urbano	4,9	4,9	4,6	5	
Consumo extraurbano	4	4	4,1	4,2	
Consumo Mixto	4,4	4,4	4,3	4,5	
Emisiones Mixtas NEDC	115	115	115	119	
Peso máximo autorizado	2000	2000	2000	2040	
Peso máximo autorizado con remolque	3100	3100	3350	3540	
Masa en orden de marcha min / max	1448/1664	1448/1664	1448/1664	1474/1690	
Carga Util (máxima)	552	552	552	566	
Máximo remolcable con frenos	1100	1350	1350	1500	
Máximo remolcable sin frenos	720	720	720	730	
Versiones 1000kg					
Pesos (kg) 2 plazas					
Type Mine	EUHNP2-G1F122	EFYHWC-G2E022	EFYHYC-G2E022	EFYHZJ-G2F022	EFYHZR-G2F022
Consumo urbano	ND	ND	4,5	4,9	4,5
Consumo extraurbano	ND	ND	4	4,1	4,1
Consumo Mixto	ND	ND	4,2	4,4	4,3
Emisiones Mixtas NEDC	113	113	112	116	113
Peso máximo autorizado	2340	2340	2340	2370	2380
Peso máximo autorizado con remolque	3190	3190	3340	3570	3380
Masa en orden de marcha min / max	1415/1640	1415/1640	1415/1640	1443/1668	1455/1680
Carga Util (máxima)	925	925	925	927	925
Máximo remolcable con frenos	850	1000	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	700	700	700	720	720
Pesos (kg) 3 plazas					
Type Mine	EUHNP2-H1F122	EFYHWC-H2E022	EFYHYC-H2E022	EFYHZJ-H2F022	EFYHZR-H2F022
Consumo urbano	ND	ND	4,5	4,9	4,5
Consumo extraurbano	ND	ND	4	4,1	4,1
Consumo Mixto	ND	ND	4,2	4,4	4,3
Emisiones Mixtas NEDC	113	113	112	116	113
Peso máximo autorizado	2360	2360	2370	2390	2380
Peso máximo autorizado con remolque	3210	3210	3370	3590	3380
Masa en orden de marcha min / max	1436/1659	1436/1659	1436/1659	1464/1687	1455/1678
Carga Util (máxima)	924	924	934	926	925
Máximo remolcable con frenos	850	1000	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	710	710	710	730	720
Pesos (kg) Con Pack Obra 2 plazas					
Type Mine	EUHNP2-G1B132	EFYHWC-G2A032	EFYHYC-G2A032	EFYHZJ-G2B032	EFYHZR-G2B032
Consumo urbano	4,9	4,9	4,6	5	4,6
Consumo extraurbano	4	4	4,1	4,2	4,3
Consumo Mixto	4,4	4,4	4,3	4,5	4,4
Emisiones Mixtas NEDC	115	115	115	119	115
Peso máximo autorizado	2340	2340	2340	2370	2380
Peso máximo autorizado con remolque	3190	3190	3340	3570	3380
Masa en orden de marcha min / max	1430/1648	1430/1648	1430/1648	1458/1676	1470/1688
Carga Util (máxima)	910	910	910	914	910
Máximo remolcable con frenos	850	1000	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	710	710	710	720	730
Pesos (kg) Con Pack Obra 3 plazas					
Type Mine	EUHNP2-H1B132	EFYHWC-H2A032	EFYHYC-H2A032	EFYHZJ-H2B032	EFYHZR-H2B032
Consumo urbano	4,9	4,9	4,6	5	4,6
Consumo extraurbano	4	4	4,1	4,2	4,3
Consumo Mixto	4,4	4,4	4,3	4,5	4,4
Emisiones Mixtas NEDC	115	115	115	119	115
Peso máximo autorizado	2360	2360	2370	2390	2380
Peso máximo autorizado con remolque	3210	3210	3370	3590	3380
Masa en orden de marcha min / max	1451/1667	1451/1667	1451/1667	1478/1694	1470/1686
Carga Util (máxima)	909	919	919	912	910
Máximo remolcable con frenos	850	1000	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	720	720	720	730	730

Características técnicas

PARTNER LONG

	BlueHDi 100 C.C Manual 5 Vel.	BlueHDi 130 C.C Manual STT 6 Vel.	BlueHDi 130 EAT8 Automático 8 vel.
Acabado			
Pro	●		
Premium	●	●	●
Asphalt	●	●	●
Grip	●	●	●
Generalidades			
Tipo de combustible			
Capacidad deposito combustible (L.)		50	
Capacidad deposito combustible Ad Blue (L.)		17	
Motor			
Cilindrada en cm3	1560	1499	1499
Numero de cilindros / disposicion		4 en linea	
Número de válvulas por cilindro		4	
Potencia Máxima (KW)	73		96
Potencia máxima (CV Din)	98		128
Régimen potencia máxima	3750	3750	3750
Par maximo	254		300
Normativa de descontaminación			
Filtro de Partículas (FAP)	Si		Si
Ecolabel		BlueHDi	
Prestaciones (conductor solo)			
Velocidad máxima (Km/h)	167	180	180
Ruedas			
Dimensiones neumáticos		pdt	
Transmision			
Caja de Cambios	manual		automática
Caja de cambios aut/ Secuencial			Automática Stop & Start 8 vel
Tracción		Delantera	
Número de velocidades	5 velocidades	6 velocidades	8 rapports
Direccion			
Dirección tipo		Asistida	
Nº de vueltas de volante de tope a tope		nd	
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)		nd	
Suspension			
Suspensión delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.		
Suspension trasera	Eje de traviesa deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.		
Frenos			
Sistema de frenos	Hidráulico, doble circuito, tipo X.		
Frenos delanteros	Discos ventilados delanteros		
Frenos traseros	Discos planos traseros		
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí		
ESP	Sí		
Dimensiones (mm.)			
Longitud total	4753		
Altura en orden de marcha (Min / Max)	1879		
Anchura total	2107		
Distancia entre ejes	2975		
Capacidades			
Metros cubicos	3,9		
Metros cubicos con modularidad	4,4		

- (1) Version 1000kg 2 plazas
 (2) Version 1000kg 3 plazas
 (3) Version 1000kg Pack Obra 2 plazas
 (4) Version 1000kg Pack Obra 3 plazas

Características técnicas

PARTNER LONG

BlueHDi 100 S&S
C.C Manual 5 Vel.

BlueHDi 130 CV C.C Manual
STT 6 Vel.

BlueHDi 130 CV EAT8
Automático 8 vel.

Versiones 1000kg

Pesos (kg) 2 plazas

Type Mine	EFYHYC-J2E022	EFYHZJ-J2F022	EFYHZR-J2F022
Consumo urbano	4,5	4,9	4,5
Consumo extraurbano	4	4,1	4,2
Consumo Mixto	4,2	4,4	4,3
Emisiones Mixtas NEDC	113	116	113
Peso máximo autorizado	2350	2380	2370
Peso máximo autorizado con remolque	3350	3580	3370
Masa en orden de marcha min / max	1471/1667	1497/1693	1505/1701
Carga Útil (máxima)	879	1000	1000
Máximo remolcable con frenos	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	730	740	750

Pesos (kg) 3 plazas

Type Mine	EFYHYC-K2E022	EFYHZJ-K2F022	EFYHZR-K2F022
Consumo urbano	4,5	4,9	4,5
Consumo extraurbano	4	4,1	4,2
Consumo Mixto	4,2	4,4	4,3
Emisiones Mixtas NEDC	113	116	113
Peso máximo autorizado	2370	2400	2370
Peso máximo autorizado con remolque	3370	3600	3370
Masa en orden de marcha min / max	1492/1686	1505/1699	1505/1699
Carga Útil (máxima)	878	1000	1000
Máximo remolcable con frenos	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	740	750	750

Pesos (kg) Con Pack Obra 2 plazas


Type Mine	EFYHYC-J2A032	EFYHZJ-J2B032	EFYHZR-J2B032
Consumo urbano	4,6	5	4,7
Consumo extraurbano	4,1	4,2	4,4
Consumo Mixto	4,3	4,5	4,5
Emisiones Mixtas NEDC	115	119	119
Peso máximo autorizado	2350	2380	2370
Peso máximo autorizado con remolque	3350	3580	3370
Masa en orden de marcha min / max	1486/1675	1505/1694	1526/1715
Carga Útil (máxima)	864	1000	1000
Máximo remolcable con frenos	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	740	750	750

Pesos (kg) Con Pack Obra 3 plazas


Type Mine	EFYHYC-K2A032	EFYHZJ-K2B032	EFYHZR-K2B032
Consumo urbano	4,6	5	4,7
Consumo extraurbano	4,1	4,2	4,4
Consumo Mixto	4,3	4,5	4,5
Emisiones Mixtas NEDC	115	119	119
Peso máximo autorizado	2370	2400	2370
Peso máximo autorizado con remolque	3370	3600	3370
Masa en orden de marcha min / max	1505/1692	1505/1692	1546/1733
Carga Útil (máxima)	865	1000	1000
Máximo remolcable con frenos	1000	1200	1000
Máximo remolcable sin frenos	750	750	750

Características técnicas

PEUGEOT PARTNER



PEUGEOT PARTNER



- (1) version Standard
- (2) version Long
- (3) hors Pack Chantier
- (4) avec Pack Chantier
- (5) sans / avec 1 / avec 2 porte(s) latérale(s) coulissante(s)

PEUGEOT PARTNER

Standard



Avec banquette Multiflex
With Multiflex bench



Long





La información que aparece en este documento se corresponde con las características técnicas del vehículo cuando se imprime el documento

No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.